

Полиомиелит

(детский спинномозговой паралич, ВАПП) – инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее полный паралич. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике.

ВАПП возникает у непривитых детей (преимущественно детей с нарушением состояния иммунитета) при их тесном контакте с детьми, недавно (до 2 месяцев) вакцинированными живой оральной полиомиелитной вакциной.

Первоначальными **симптомами** являются:

высокая температура;
усталость;
головная боль;
тошнота;
ригидность шеи;
боль в конечностях.

Полиомиелит – инвалидизирующее заболевание. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер.



Родители, помните! Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить! Единственный надежный способ борьбы с полиомиелитом – **вакцинация**.

В Российской Федерации иммунизация против полиомиелита осуществляется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н) вакцинами, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Схема иммунизации:

- вакцинация состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 3, 4/5 и 6 месяцев с использованием инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ);
- ревакцинация состоит также из 3 прививок и проводится детям в возрасте 18 месяцев с использованием ИПВ, а также в 20 месяцев и 6 лет с использованием оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ).

ВАЖНО! На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» руководители медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

При этом отстранение непривитого ребенка от посещения детского сада проводится только в случае невозможности перевода в другую группу по объективным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в образовательной организации, проведение совместных мероприятий в музикальном, актовом, спортивном залах, наличие иммунизированных против полиомиелита в течение последних 60 календарных дней по всем группам).

Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка.

Проведение в группе одномоментной вакцинации не представляется возможным по причине того, что профилактические прививки при изменении сроков вакцинации проводятся по индивидуальным схемам.

Порядок действий при разобщении воспитанников в данной ситуации регламентируется локальным актом образовательной организации.

С целью профилактики полиомиелита рекомендуется:

- соблюдать правила личной гигиены (мытье рук);
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой;

если вы путешествуете:

- прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства

- для питья должна использоваться только бутилированная или кипяченая вода, напитки, соки промышленного производства;

- запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, а также использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни, продуктов с просроченным сроком годности, не прошедших гарантированную технологическую обработку, а также приобретенных в местах уличной торговли;

- купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных водоемах.

Уважаемые родители, знайте:

только прививки могут защитить ваших детей от заболевания полиомиелитом и его тяжелых последствий.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!